





2026年7月7日 改訂版

DOAX









納まり図面集 目次

・ 片開き戸	[SW]	NO.1~NO.8
・ 片引き戸	[SL]	NO.9~NO.12
・ アウトセット片引き戸	[OSL]	NO.13~NO.20
・ アウトセット片引き戸壁付き	[OSLWA]	NO.21~NO.28
・ 引き込み戸(ポケットドア)	[POSL]	NO.29~NO.30
・ 2枚折れ戸	[F2]	NO.31~NO.34
・ 4枚折れ戸	[F4]	NO.35~NO.36
・ 両開き戸	[2SW]	NO.37
・ (2枚・3枚・4枚)引き違い戸	[2SL] [3SL] [4SL]	NO.38~NO.39
・ (2枚・3枚)引き込み戸	[2PSL] [3PSL]	NO.40~NO.45
・ 4枚折れ戸 土間タイプ	[F4土間]	NO.46
・ 6枚折れ戸 フリーオープン	[F6F]	NO.47









品番 SW-F-650-90-L-WC

WD	仕様 片開き戸 [左]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[650]		ドア	t=[38] DH[1996] DW[601]	
左勝手  枠 正面図 1/50 	建具 正面図 1/50 		平面図  断面図 		
ドア	38x601x1996	1枚 ☐	レバーハンドル	カワジュン 3-V1C-N-LJ(表示錠付)	1個 ☐
縦枠	20x90x2030	2本 ☐	丁番	ベスト N0190BD サテンニッケル 左	1セット ☐
上枠	20x86x610	1本 ☐	ストッパー	エイト BR-5321	1個 ☐
クッション付き戸当たり	20x30x1994	1本 ☐	明かり採り	アトム スモールライト シルバー	1個 ☐
縦戸当たり	20x30x1994	1本 ☐			
上戸当たり	20x30x613	1本 ☐			
敷居	ステンレスバー 3x10x610	1本 ☐			

品番 SW-F-650-90-L

WD	仕様 片開き戸 [左]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[650]		ドア	t=[38] DH[1996] DW[601]	
左勝手 	枠 正面図 1/50 		建具 正面図 1/50 		
			平面図 		
			断面図 		
			枠詳細図 1/10 縦枠 		
			上枠 		
			戸当たり クッション付き 		
			戸当たり 		
			敷居 ステンレスバー 3 10 必要な場合のみ 要連絡 無料!! [標準では無しになっています。]		
ドア	38x601x1996	1枚 ☐	レバーハンドル	カワジュン 1-V1C-N-LJ	1個 ☐
縦枠	20x90x2030	2本 ☐	丁番	ベスト NO190BD サテンニッケル 左	1セット ☐
上枠	20x86x610	1本 ☐	ストッパー	エイト BR-5321	1個 ☐
クッション付き戸当たり	20x30x1994	1本 ☐			
縦戸当たり	20x30x1994	1本 ☐			
上戸当たり	20x30x613	1本 ☐			
敷居	ステンレスバー-3x10x610	1本 ☐			

品番 SW-F-650-90-R-WC

WD	仕様 片開き戸 [右]	材	塗装	取付箇所	備考			
枠 外寸図	FH [2030] FW[650]		ドア	t=[38] DH[1996] DW[601]				
右勝手 	枠 正面図 1/50 		建具 正面図 1/50 		平面図 	断面図 		
枠詳細図 1/10 縦枠 						上枠 	戸当たり クッション付き 	戸当たり 
ドア	38x601x1996	1枚 ☐	レバーハンドル	カワジュン 3-V1C-N-LJ(表示錠付)	1個 ☐			
縦枠	20x90x2030	2本 ☐	丁番	ベスト NO190BD サテンニッケル 右	1セット ☐			
上枠	20x86x610	1本 ☐	ストッパー	エイト BR-5321	1個 ☐			
クッション付き戸当たり	20x30x1994	1本 ☐	明かり採り	アトム スモールライト シルバー	1個 ☐			
縦戸当たり	20x30x1994	1本 ☐						
上戸当たり	20x30x613	1本 ☐						
敷居	ステンレスバー-3x10x610	1本 ☐						









PROJECT

DATE 2026/05/31

SCALE
1/10
1/25
1/50SUGINO
kanaya

NO.2-WC

品番 SW-F-650-90-R

WD	仕様 片開き戸 [右]	材		塗装	取付箇所		備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[650]			ドア	t=[38] DH[1996] DW[601]		
右勝手 	枠 正面図 1/50 			建具 正面図 1/50 			
平面図  断面図  枠詳細図 1/10 縦枠  上枠  戸当たり クッション付き  敷居 ステンレスパネー 3 10 必要の場合のみ 要連絡 無料!! 【標準では無しになっています。】 戸当たり 							
ドア	38x601x1996	1枚	☐	レバーハンドル	カワジュン 1-V1C-N-LJ	1個	☐
縦枠	20x90x2030	2本	☐	丁番	ベスト NO190BD サテンニッケル 右	1セット	☐
上枠	20x86x610	1本	☐	ストッパー	エイト BR-5321	1個	☐
クッション付き戸当たり	20x30x1994	1本	☐				
縦戸当たり	20x30x1994	1本	☐				
上戸当たり	20x30x613	1本	☐				
敷居	ステンレスパネー 3x10x610	1本	☐				

PROJECT

DATE 2026/05/31

SCALE









1/10
1/25
1/50

SUGINO





















kanaya

NO.2









品番 SW-F-778-90-L-WC

WD	仕様 片開き戸 [左]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[778]		ドア	t=[38] DH[1996] DW[729]	
左勝手  枠 正面図 1/50 	建具 正面図 1/50 		平面図  断面図 		
枠詳細図 1/10 縦枠  上枠  戸当たり クッション付き  戸当たり 					
ドア	38x729x1996	1枚 ☐	レバーハンドル	カワジュン 3-V1C-N-LJ(表示錠付)	1個 ☐
縦枠	20x90x2030	2本 ☐	丁番	ベスト NO190BD サテンニッケル 左	1セット ☐
上枠	20x86x738	1本 ☐	ストッパー	エイト BR-5321	1個 ☐
クッション付き戸当たり	20x30x1994	1本 ☐	明かり採り	アトム スモールライト シルバー	1個 ☐
縦戸当たり	20x30x1994	1本 ☐			
上戸当たり	20x30x741	1本 ☐			
敷居	ステンレスパネー 3x10x738	1本 ☐			

品番 SW-F-778-90-L

WD	仕様 片開き戸 [左]	材	塗装	取付箇所	備考																																																													
枠 外寸図	FH [2030] FW[778]		ドア	t=[38] DH[1996] DW[729]																																																														
左勝手 	枠 正面図 1/50 		建具 正面図 1/50 																																																															
<table><tr><td>ドア</td><td>38x729x1996</td><td>1枚</td><td>☐</td><td>レバーハンドル</td><td>カワジュン 1-V1C-N-LJ</td><td>1個</td><td>☐</td></tr><tr><td>縦枠</td><td>20x90x2030</td><td>2本</td><td>☐</td><td>丁番</td><td>ベスト NO190BD サテンニッケル 左</td><td>1セット</td><td>☐</td></tr><tr><td>上枠</td><td>20x86x738</td><td>1本</td><td>☐</td><td>ストッパー</td><td>エイト BR-5321</td><td>1個</td><td>☐</td></tr><tr><td>クッション付き戸当たり</td><td>20x30x1994</td><td>1本</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>縦戸当たり</td><td>20x30x1994</td><td>1本</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>上戸当たり</td><td>20x30x741</td><td>1本</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>敷居</td><td>ステンレスパー 3x10x738</td><td>1本</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					ドア	38x729x1996	1枚	☐	レバーハンドル	カワジュン 1-V1C-N-LJ	1個	☐	縦枠	20x90x2030	2本	☐	丁番	ベスト NO190BD サテンニッケル 左	1セット	☐	上枠	20x86x738	1本	☐	ストッパー	エイト BR-5321	1個	☐	クッション付き戸当たり	20x30x1994	1本	☐					縦戸当たり	20x30x1994	1本	☐					上戸当たり	20x30x741	1本	☐					敷居	ステンレスパー 3x10x738	1本	☐					<table><tr><td>平面図</td><td>断面図</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		平面図	断面図		
ドア	38x729x1996	1枚	☐	レバーハンドル	カワジュン 1-V1C-N-LJ	1個	☐																																																											
縦枠	20x90x2030	2本	☐	丁番	ベスト NO190BD サテンニッケル 左	1セット	☐																																																											
上枠	20x86x738	1本	☐	ストッパー	エイト BR-5321	1個	☐																																																											
クッション付き戸当たり	20x30x1994	1本	☐																																																															
縦戸当たり	20x30x1994	1本	☐																																																															
上戸当たり	20x30x741	1本	☐																																																															
敷居	ステンレスパー 3x10x738	1本	☐																																																															
平面図	断面図																																																																	
																																																																		
<table><tr><td>枠詳細図 1/10</td><td>縦枠</td><td>上枠</td><td>戸当たりクッション付き</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					枠詳細図 1/10	縦枠	上枠	戸当たりクッション付き					<table><tr><td>敷居 ステンレスパー</td><td>必要の場合のみ 要連絡 無料!! [標準では無しになっています。]</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		敷居 ステンレスパー	必要の場合のみ 要連絡 無料!! [標準では無しになっています。]																																																		
枠詳細図 1/10	縦枠	上枠	戸当たりクッション付き																																																															
																																																																		
敷居 ステンレスパー	必要の場合のみ 要連絡 無料!! [標準では無しになっています。]																																																																	
																																																																		

品番 SW-F-778-90-R-WC

WD	仕様 片開き戸 [右]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[778]		ドア	t=[38] DH[1996] DW[729]	
右勝手 	枠 正面図 1/50 		建具 正面図 1/50 		平面図  断面図 
枠詳細図 1/10 縦枠  上枠  戸当たり クッション付き  戸当たり  敷居 ステンレスバー  必要な場合のみ 要連絡 無料!! [標準では無しになっています。]					
ドア	38x729x1996	1枚 ☐	レバーハンドル	カワジュン 3-V1C-N-LJ(表示錠付)	1個 ☐
縦枠	20x90x2030	2本 ☐	丁番	ベスト NO190BD サテンニッケル 右	1セット ☐
上枠	20x86x738	1本 ☐	ストッパー	エイト BR-5321	1個 ☐
クッション付き戸当たり	20x30x1994	1本 ☐	明かり採り	アトム スモールライト シルバー	1個 ☐
縦戸当たり	20x30x1994	1本 ☐			
上戸当たり	20x30x741	1本 ☐			
敷居	ステンレスバー-3x10x738	1本 ☐			

PROJECT

DATE 2026/05/31

SCALE





1/10
1/25
1/50

SUGINO

kanaya


NO.4-WC

品番 SW-F-778-90-R


WD		仕様 片開き戸 [右]		材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図		FH [2030] FW [778]			ドア	t=[38] DH [1996] DW [729]	
右勝手  枠 正面図 1/50 		建具 正面図 1/50 					平面図  断面図 
ドア		38x729x1996	1枚 ☐	レバーハンドル	カワジュン 1-V1C-N-LJ	1個 ☐	
縦枠		20x90x2030	2本 ☐	丁番	ベスト NO190BD サテンニッケル 右	1セット ☐	
上枠		20x86x738	1本 ☐	ストッパー	エイト BR-5321	1個 ☐	
クッション付き戸当たり		20x30x1994	1本 ☐				
縦戸当たり		20x30x1994	1本 ☐				
上戸当たり		20x30x741	1本 ☐				
敷居		ステンレスバー 3x10x738	1本 ☐				

枠詳細図
1/10


縦枠




上枠




戸当たり クッション付き



戸当たり



敷居
ステンレスバー



必要な場合のみ
要連絡 無料!!
[標準では無しになっています。]

PROJECT

DATE 2026/05/31

SCALE





1/10
1/25
1/50

SUGINO








kanaya

NO.4









品番 SW-F-650-154-L-WC

WD	仕様 片開き戸 [左]	材		塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[650]	ドア	t=[38] DH[1996] DW[601]			
 左勝手 枠 正面図 1/50 	建具 正面図 1/50 					平面図  断面図 
ドア	38x601x1996	1枚 ☐	レバーハンドル	カワジュン 3-V1C-N-LJ(表示錠付)	1個 ☐	
縦柵	20x154x2030	2本 ☐	丁番	ベスト NO190BD サテンニッケル 左	1セット ☐	
上柵	20x150x610	1本 ☐	ストッパー	エイト BR-5321	1個 ☐	
クッション付き戸当たり	20x30x1994	1本 ☐	明かり採り	アトム スモールライト シルバー	1個 ☐	
縦戸当たり	20x30x1994	1本 ☐				
上戸当たり	20x30x613	1本 ☐				
敷居	ステンレスパー 3x10x610	1本 ☐				

品番 SW-F-650-154-L



WD	仕様 片開き戸 [左]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[650]		ドア	t=[38] DH[1996] DW[601]	
左勝手 	枠 正面図 1/50 		建具 正面図 1/50 		平面図 
					断面図 
枠詳細図 1/10	縦枠 		上枠 		戸当たりクッション付き 
敷居	ステンレスパー 3x10x610		敷居 ステンレスパー		必要な場合のみ 要連絡 無料!! 【標準では無しになっています。】
ドア	38x601x1996	1枚 ☐	レバーハンドル	カワジュン 1-V1C-N-LJ	1個 ☐
縦枠	20x154x2030	2本 ☐	丁番	ベスト NO190BD サテンニッケル 左	1セット ☐
上枠	20x150x610	1本 ☐	ストッパー	エイト BR-5321	1個 ☐
クッション付き戸当たり	20x30x1994	1本 ☐			
縦戸当たり	20x30x1994	1本 ☐			
上戸当たり	20x30x613	1本 ☐			

品番 SW-F-650-154-R-WC

WD	仕様 片開き戸 [右]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[650]		ドア	t=[38] DH[1996] DW[601]	
右勝手 	枠 正面図 1/50 		建具 正面図 1/50 		
			平面図 		
			断面図 		
枠詳細図 1/10					
縦枠 			上枠 		
			戸当たりクッション付き 		
			戸当たり 		
			敷居 ステンレスパー  必要な場合のみ 要連絡 無料!! 【標準では無しになっています。】		
ドア	38x601x1996	1枚 ☐	レバーハンドル	カワジュン 3-V1C-N-LJ(表示錠付)	1個 ☐
縦枠	20x154x2030	2本 ☐	丁番	ベスト NO190BD サテンニッケル 右	1セット ☐
上枠	20x150x610	1本 ☐	ストッパー	エイト BR-5321	1個 ☐
クッション付き戸当たり	20x30x1994	1本 ☐	明かり採り	アトム スモールライト シルバー	1個 ☐
縦戸当たり	20x30x1994	1本 ☐			
上戸当たり	20x30x613	1本 ☐			
敷居	ステンレスパー 3x10x610	1本 ☐			

PROJECT	DATE 2026/05/31	SCALE 1/10 1/25 1/50	SUGINO kanaya		NO.6-WC

品番 SW-F-650-154-R

WD	仕様 片開き戸 [右]		材		塗装	取付箇所		備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[650]				ドア	t=[38] DH[1996] DW[601]		
右勝手 	枠 正面図 1/50 				建具 正面図 1/50 			
ドア		38x601x1996	1枚	☐	レバーハンドル	カワジュン 1-V1C-N-LJ	1個	☐
縦枠		20x154x2030	2本	☐	丁番	ベスト NO190BD サテンニッケル 右	1セット	☐
上枠		20x150x610	1本	☐	ストッパー	エイト BR-5321	1個	☐
クッション付き戸当たり		20x30x1994	1本	☐				
縦戸当たり		20x30x1994	1本	☐				
上戸当たり		20x30x613	1本	☐				
敷居		ステンレスパ 3x10x610	1本	☐				










平面図 	
---------	--

PROJECT

DATE 2026/05/31

SCALE
1/10
1/25
1/50SUGINO
kanaya

NO.6

WD	仕様 片開き戸 [左]	材	塗装	取付箇所	備考		
枠 外寸図	FH [2030] FW[778]		ドア	t=[38] DH[1996] DW[729]			
左勝手 	枠 正面図 1/50 		建具 正面図 1/50 		平面図 	断面図 	
枠詳細図 1/10							
縦枠 						上枠 	戸当たり クッション付き 
敷居  敷居 ステンレスバー 必要な場合のみ 要連絡 無料!! [標準では無しになっています。]						戸当たり 	
ドア	38x729x1996	1枚 ☐	レバーハンドル	カワジュン 3-V1C-N-LJ(表示錠付)	1個 ☐		
縦枠	20x154x2030	2本 ☐	丁番	ベスト NO190BD サテンニッケル 左	1セット ☐		
上枠	20x150x738	1本 ☐	ストッパー	エイト BR-5321	1個 ☐		
クッション付き戸当たり	20x30x1994	1本 ☐	明かり採り	アトム スモールライト シルバー	1個 ☐		
縦戸当たり	20x30x1994	1本 ☐					
上戸当たり	20x30x741	1本 ☐					
敷居	ステンレスバー 3x10x738	1本 ☐					









PROJECT

DATE 2026/05/31

SCALE
1/10
1/25
1/50SUGINO
kanaya

NO.7-WC

品番 SW-F-778-154-L

WD	仕様 片開き戸 [左]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[778]		ドア	t=[38] DH[1996] DW[729]	
左勝手 	枠 正面図 1/50 		建具 正面図 1/50 		平面図  断面図 
枠詳細図 1/10					
縦枠 					
上枠 					
戸当たり クッション付き 					
戸当たり 					
敷居 ステンレスバー 必要な場合のみ 要連絡 無料!! [標準では無しになっています。]					
ドア	38x729x1996	1枚 ☐	レバーハンドル	カワジュン 1-V1C-N-LJ	1個 ☐
縦枠	20x154x2030	2本 ☐	丁番	ベスト NO190BD サテンニッケル 左	1セット ☐
上枠	20x150x738	1本 ☐	ストッパー	エイト BR-5321	1個 ☐
クッション付き戸当たり	20x30x1994	1本 ☐			
縦戸当たり	20x30x1994	1本 ☐			
上戸当たり	20x30x741	1本 ☐			
敷居	ステンレスバー 3x10x738	1本 ☐			

PROJECT

DATE 2026/05/31

SCALE


1/10
1/25
1/50

SUGINO






kanaya

NO.7






品番 SW-F-778-154-R-WC



WD	仕様 片開き戸 [右]	材	塗装	取付箇所	備考	
枠 外寸図	FH [2030] FW[778]		ドア	t=[38] DH[1996] DW[729]		
右勝手	枠 正面図 1/50		建具 正面図 1/50			
					平面図	断面図
					枠詳細図 1/10 縦枠 上枠 戸当たりクッション付き 戸当たり 敷居 ステンレスパー 3 10 必要な場合のみ 要連絡 無料!! [標準では無しになっています。]	
ドア	38x729x1996	1枚 ☐	レバーハンドル	カワジュン 1-V1C-N-LJ	1個 ☐	
縦枠	20x154x2030	2本 ☐	丁番	ベスト NO190BD サテンニッケル 右	1セット ☐	
上枠	20x150x738	1本 ☐	ストッパー	エイト BR-5321	1個 ☐	
クッション付き戸当たり	20x30x1994	1本 ☐				
縦戸当たり	20x30x1994	1本 ☐				
上戸当たり	20x30x741	1本 ☐				
敷居	ステンレスパー 3x10x738	1本 ☐				

WD	仕様 片引き戸 [左]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW [1310]		ドア t=[38] DH[1985] DW[660]		
左勝手  枠 正面図 1/50 	建具 正面図 1/50 		平面図 FW 1310  断面図 		
上枠詳細図 1/25 					
ドア 38x660x1985 1枚 ☐ 引手 カワジュン PC-143-XNF 2個 ☐					
戸先縦枠 20x154x2030 1本 ☐ 吊りレール アトム AFD-1300 シルバー 1本 ☐					
中方立 20x82x2030 1本 ☐ 戸先戸車 アトム FCX2900 白 1個 ☐					
戸尻縦枠 20x89.5x2030 1本 ☐ 戸尻戸車 アトム AFD2900 白 1個 ☐					
上枠 30x150x1270 1本 ☐ 床付ガイド アトム FG-010 1個 ☐					
明かり漏れ防止幕板 縦 30x10x2000 1本 ☐ [表示錠] 川口技研 D251R-Y6-4SC-N 1個 ☐					
敷居 ステンレスバー 3x10x620,23 1本 ☐ [明かり採り] アトム スモールライトシルバー 1個 ☐					
レール L=1268 1本 ☐					
レール用ビス 3.5x25 6本 ☐					
枠上部カギ加工 上枠 150 30 21 34.5 21 敷居 ステンレスバー 3 9 1 必要な場合のみ 要連絡 無料!! [標準では無しになっています。]					

品番 SL-F-1310-154-L

WD	仕様 片引き戸 [左]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[1310]		ドア	t=[38] DH[1985] DW[660]	
左勝手  枠 正面図 1/50 	建具 正面図 1/50 		平面図 断面図 		
上枠詳細図 1/25 	枠詳細図 1/10 戸先縦枠 中方立 戸尻縦枠 上枠  明かり漏れ防止幕板 縦 敷居 ステンレスバー 3 9 1 必要の場合のみ 要連絡 無料!! [標準では無しになっています。]				
ドア 38x660x1985 1枚 ☐ 引手 カワジュン PC-143-XNF 2個 ☐	戸先縦枠 20x154x2030 1本 ☐ 吊りレール アトム AFD-1300 シルバー 1本 ☐				
中方立 20x82x2030 1本 ☐ 戸先戸車 アトム FCX2900 白 1個 ☐	戸尻縦枠 20x89.5x2030 1本 ☐ 戸尻戸車 アトム AFD2900 白 1個 ☐				
上枠 30x150x1270 1本 ☐ 床付ガイド アトム FG-010 1個 ☐	明かり漏れ防止幕板 縦 30x10x2000 1本 ☐ レール L=1268 1本 ☐				
敷居 ステンレスバー 3x10x620,23 1本 ☐ レール用ビス 3.5x25 6本 ☐	枠上部カギ加工 レール用ビス 3.5x25 6本 ☐				

品番 SL-F-1310-154-R-WC

WD	仕様 片引き戸 [右]	材	塗装	取付箇所	備考		
枠 外寸図	FH [2030] FW[1310]		ドア t=[38] DH[1985] DW[660]				
右勝手 枠 正面図 1/50	建具 正面図 1/50		平面図 FW 1310 床付けガイド取付け位置 床見切り推奨位置 断面図 DH 1985				
上枠詳細図 1/25			枠詳細図 1/10 戸先縦枠 中方立 戸尻縦枠 上枠 明かり漏れ防止幕板 縦 枠上部カギ加工 敷居 ステンレスバー 3 必要な場合のみ 要連絡 無料!! [標準では無しになっています。]				
ドア	38x660x1985	1枚	☐	引手	カワジュン PC-143-XNF	2個	☐
戸先縦枠	20x154x2030	1本	☐	吊りレール	アトム AFD-1300 シルバー	1本	☐
中方立	20x82x2030	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個	☐
戸尻縦枠	20x89.5x2030	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個	☐
上枠	30x150x1270	1本	☐	床付ガイド	アトム FG-010	1個	☐
明かり漏れ防止幕板 縦	30x10x2000	1本	☐	[表示錠]	川口技研 D251R-Y6-4SC-N	1個	☐
敷居	ステンレスバー 3x10x620,23	1本	☐	[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個	☐

WD	仕様 片引き戸 [右]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[1310]	ドア t=[38] DH[1985] DW[660]			
右手手 枠 正面図 1/50					
		建具 正面図 1/50			平面図
上枠詳細図 1/25					断面図
ドア	38x660x1985	1枚 ☐	引手	カワジュン PC-143-XNF	2個 ☐
戸先縦枠	20x154x2030	1本 ☐	吊りレール	アトム AFD-1300 シルバー	1本 ☐
中方立	20x82x2030	1本 ☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個 ☐
戸尻縦枠	20x89.5x2030	1本 ☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個 ☐
上枠	30x150x1270	1本 ☐	床付ガイド	アトム FG-010	1個 ☐
明かり漏れ防止幕板 縦	30x10x2000	1本 ☐			
敷居	ステンレスバー 3×10x620,23	1本 ☐			
枠詳細図 1/10 戸先縦枠 中方立 戸尻縦枠 上枠 					
明かり漏れ防止幕板 縦 敷居 					
レール L=1268 1本 ☐ レール用ビス 3.5x25 6本 ☐					

WD

仕様 片引き戸 [左]

材

塗装

取付箇所

備考

枠 外寸図

FH [2030] FW[1643]

ドア t=[38] DH[1985] DW[827]

左勝手

枠 正面図

1/50

建具 正面図

1/50

平面図

断面図

上枠詳細図

1/25

ドア	38x827x1985	1枚	引手	カワジュン PC-143-XNF	2個
戸先縦枠	20x154x2030	1本	吊りレール	アトム AFD-1300 シルバー	1本
中方立	20x82x2030	1本	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個
戸尻縦枠	20x89.5x2030	1本	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個
上枠	30x150x1603	1本	床付ガイド	アトム FG-010	1個
明かり漏れ防止幕板 縦	30x10x2000	1本	[表示錠]	川口技研 D251R-Y6-4SC-N	1個
敷居	ステンレスバー 3x10x786.23	1本	[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個

枠 詳細図

1/10

戸先縦枠

中方立

戸尻縦枠

上枠

明かり漏れ防止幕板 縦

上枠

敷居

必要の場合のみ
要連絡 無料!!
[標準では無しになっています。]

品番 SL-F-1643-154-L

WD	仕様 片引き戸 [左]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[1643]		ドア	t=[38] DH[1985] DW[827]	
左手 枠 正面図 1/50	建具 正面図 1/50		平面図		

品番 SL-F-1643-154-R-WC

WD	仕様 片引き戸 [右]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[1643]		ドア	t=[38] DH[1985] DW[827]	
右勝手	枠 正面図 1/50		建具 正面図 1/50		平面図
	断面図				
上枠詳細図 1/25			枠詳細図 1/10 戸先縦枠		
			中方立		
			戸尻縦枠		
			上枠		
			明かり漏れ防止幕板 縦		
			枠上部カギ加工		
ドア	38x827x1985	1枚 ☐	引手	カウジュン PC-143-XNF	2個 ☐
戸先縦枠	20x154x2030	1本 ☐	吊りレール	アトム AFD-1300 シルバー	1本 ☐
中方立	20x82x2030	1本 ☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個 ☐
戸尻縦枠	20x89.5x2030	1本 ☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個 ☐
上枠	30x150x1603	1本 ☐	床付ガイド	アトム FG-010	1個 ☐
			[表示錠]	川口技研 D251R-Y6-4SC-N	1個 ☐
明かり漏れ防止幕板 縦	30x10x2000	1本 ☐	[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個 ☐
敷居	ステンレスパ 3x10xZ86,23	1本 ☐			
敷居 ステンレスパ 3 必要の場合のみ 要連絡 無料!! [標準では無しになっています。]					

WD		仕様 片引き戸 [右]		材		塗装		取付箇所		備考	
枠 外寸図		FH [2030] FW[1643]				ドア		t=[38] DH[1985] DW[827]			
右勝手 枠 正面図 1/50		建具 正面図 1/50									
上枠詳細図 1/25											
ドア		38x827x1985	1枚	☐	引手	カワジュン PC-143-XNF	2個	☐			
戸先縦枠		20x154x2030	1本	☐	吊りレール	アトム AFD-1300 シルバー	1本	☐			
中方立		20x82x2030	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個	☐			
戸尻縦枠		20x89.5x2030	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個	☐			
上枠		30x150x1603	1本	☐	床付ガイド	アトム FG-010	1個	☐			
明かり漏れ防止幕板 縦		30x10x2000	1本	☐							
敷居		ステンレスパー 3x10x786,23	1本	☐							

品番 OSL-F-650-90-L-WC


WD	仕様 アウトセット片引き戸[左]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[650]		ドア	t=[38] DH[2015] DW[685]	
左勝手 	枠 正面図 1/50 		建具 正面図 1/50 		
上枠詳細図 1/25 			枠詳細図 1/10 		
ドア	38x685x2015	1枚	引手	カワジュン PC143-XNF	2個
縦枠	20x90x2030	2本	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本
上枠	20x86x610	1本	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個
アウトセット用 上カモイ	39x75x1374	1本	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個
			床付ガイド	アトム FG-010	1個
レール	L=1342	1本	レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個
レール用ビス	3.5x16	7本	[表示錠]	川口技研 D251R-Y6-4SC-N	1個
敷居	ステンレスバー 3x10x630	1本	[鎌錠ストライク]	マルキ P-740 アウトセット引戸用鎌錠ストライク	1個
	ステンレスバー 3x10x23	2本	[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個

PROJECT

DATE 2025/02/14


SCALE
1/10
1/25
1/50SUGINO
kanaya

NO.13-WC




品番 OSL-F-650-90-R-WC

WD	仕様 アウトセット片引き戸[右]		材	塗装	取付箇所		備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[650]			ドア	t=[38] DH[2015] DW[685]		
右勝手	枠 正面図			建具 正面図			
上枠詳細図				平面図			
断面図							
縦枠				上枠			
アウトセット用上カモイ				敷居			
必要な場合のみ 要連絡 無料!! [標準では無しになっています。]							
ドア	38x685x2015	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個	☐
縦枠	20x90x2030	2本	☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本	☐
上枠	20x86x610	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個	☐
アウトセット用 上カモイ	39x75x1374	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個	☐
				床付ガイド	アトム FG-010	1個	☐
レール	L=1342	1本	☐	レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個	☐
レール用ビス	3.5x16	7本	☐	[表示錠]	川口技研 D251R-Y6-4SC-N	1個	☐
敷居	ステンレスパー 3x10x630	1本	☐	[鎌錠ストライク]	マルキ P-740 アウトセット引戸用鎌錠ストライク	1個	☐
	ステンレスパー 3x10x23	2本	☐	[明かり採り]	アトム スマートライトシルバー	1個	☐



品番 OSL-F-778-90-L-WC




WD	仕様 アウトセット片引き戸[左]	材	塗装	取付箇所	備考		
枠 外寸図	FH [2030] FW[778]		ドア	t=[38] DH[2015] DW[813]			
左手 枠 正面図 1/50	建具 正面図 1/50		平面図 断面図				
上枠詳細図 1/25			枠詳細図 1/10 縦枠 上枠 アウトセット用上カモイ				
ドア	38x813x2015	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個	☐
縦枠	20x90x2030	2本	☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本	☐
上枠	20x86x738	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個	☐
アウトセット用 上カモイ	39x75x1630	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個	☐
				床付けガイド	アトム FG-010	1個	☐
レール	L=1598	1本	☐	レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個	☐
				レール用ビス	3.5x16	7本	☐
敷居	ステンレスパー 3x10x758	1本	☐				
	ステンレスパー 3x10x23	2本	☐				

敷居
ステンレスパー

必要な場合のみ
要連絡 無料!!
[標準では無しになっています。]

品番 OSL-F-778-90-R-WC



WD	仕様 アウトセット片引き戸[右]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[778]		ドア	t=[38] DH[2015] DW[813]	
右勝手 枠 正面図 1/50	建具 正面図 1/50		平面図 床付けガイド取付け位置 床見切り推奨位置 アウトセットカモイ取付け位置 *重要[チリ12] 断面図		
上枠詳細図 1/25 AFD380 AFD380 ソフトクローズ用トリガー取付位置 戸尻 戸先					
ドア	38x813x2015	1枚	引手	カワジュン PC143-XNF	2個
縦枠	20x90x2030	2本	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本
上枠	20x86x738	1本	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個
アウトセット用 上カモイ	39x75x1630	1本	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個
			床付ガイド	アトム FG-010	1個
レール	L=1598	1本	レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個
			レール用ビス	3.5x16	7本
敷居	ステンレスバー 3x10x758	1本			
	ステンレスバー 3x10x23	2本			

敷居

ステンレスバー

3

必要な場合のみ

要連絡 無料!!

[標準では無しになっています。]

WD

仕様

アウトセット片引き戸[左]

材


枠 外寸図

FH [2030] FW[650]



左勝手

枠 正面図

1/50



ドア	38x685x2015	1枚 ☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個 ☐
縦枠	20x154x2030	2本 ☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本 ☐
上枠	20x150x610	1本 ☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個 ☐
アウトセット用 上カモイ	39x75x1374	1本 ☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個 ☐
			床付ガイド	アトム FG-010	1個 ☐
レール	L=1342	1本 ☐	レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個 ☐
			レール用ビス	3.5x16	7本 ☐
数居	ステンレスバー 3x10x630	1本 ☐			
	ステンレスバー 3x10x23	2本 ☐			



WD

仕様 アウトセット片引き戸[右] 材

枠 外寸図

FH [2030] FW[650]

右勝手

枠 正面図

1/50

建具 正面図

1/50

平面図

断面図

上枠詳細図


1/25










ドア	38x685x2015	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個	☐
縦枠	20x154x2030	2本	☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本	☐
上枠	20x150x610	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個	☐
アウトセット用 上カモイ	39x75x1374	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個	☐
				床付ガイド	アトム FG-010	1個	☐
レール	L=1342	1本	☐	レール内 ステンパー	アトム AFD380	2個	☐
レール用ビス	3.5x16	7本	☐	[表示錠]	川口技研 D251R-Y6-4SC-N	1個	☐
敷居	ステンレスバー 3x10x630	1本	☐	[鎌錠ストライク]	マルキ P-740 アウトセット引戸用鎌錠ストライク	1個	☐
	ステンスパー 3x10x23	2本	☐	[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個	☐






敷居

ステンレスバー


必要な場合のみ
要連絡 無料!!
[標準では無しになっています。]




WD		仕様 アウトセット片引き戸[左]		材		塗装		取付箇所		備考	
枠 外寸図		FH [2030] FW[778]				ドア		t=[38] DH[2015] DW[813]			
左勝手 枠 正面図 1/50 		建具 正面図 1/50 									
上枠詳細図 1/25 		平面図  断面図 									
枠詳細図 1/10 縦枠  上枠  アウトセット用上カモイ 		敷居 ステンレスバー  必要な場合のみ 要連絡 無料!! [標準では無しになっています。]									
ドア	38x813x2015	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個	☐				
縦枠	20x154x2030	2本	☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本	☐				
上枠	20x150x738	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個	☐				
アウトセット用 上カモイ	39x75x1630	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個	☐				
				床付ガイド	アトム FG-010	1個	☐				
レール	L=1598	1本	☐	レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個	☐				
レール用ビス	3.5x16	7本	☐	[表示錠]	川口技研 D251R-Y6-4SC-N	1個	☐				
敷居	ステンレスバー 3x10x758	1本	☐	[鎌錠ストライク]	マルキ P-740 アウトセット引戸用鎌錠ストライク	1個	☐				
	ステンレスバー 3x10x23	2本	☐	[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個	☐				

WD	仕様	アウトセット片引き戸[左]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[778]			ドア	t=[38] DH[2015] DW[813]	
左勝手  枠 正面図 1/50 	建具 正面図 1/50 			平面図  断面図 		
上枠詳細図 1/25 						
ドア	38x813x2015	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個 ☐
縦枠	20x154x2030	2本	☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本 ☐
上枠	20x150x738	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個 ☐
アウトセット用 上カモイ	39x75x1630	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個 ☐
				床付ガイド	アトム FG-010	1個 ☐
レール	L=1598	1本	☐	レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個 ☐
				レール用ビス	3.5x16	7本 ☐
敷居	ステンレスバー 3x10x758	1本	☐			
	ステンレスバー 3x10x23	2本	☐			


縦枠



上枠



アウトセット用上カモイ



敷居


ステンレスバー 3




必要な場合のみ
要連絡 無料!!
[標準では無しになっています。]

枠詳細図
1/10


縦枠











上枠



アウトセット用上カモイ

敷居
ステンレスバー必要な場合のみ
要連絡 無料!!
[標準では無しになっています。]

WD	仕様 アウトセット片引き戸[右]		材	塗装	取付箇所		備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[778]			ドア	t=[38] DH[2015] DW[813]		
右勝手 	枠 正面図 1/50 			建具 正面図 1/50 			
	平面図 FW 778  断面図 						
上枠詳細図 1/25 							
枠詳細図 1/10 縦枠  上枠  アウトセット用上カモイ 							
ドア	38x813x2015	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個	☐
縦枠	20x154x2030	2本	☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本	☐
上枠	20x150x738	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個	☐
アウトセット用 上カモイ	39x75x1630	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個	☐
				床付ガイド	アトム FG-010	1個	☐
レール	L=1598	1本	☐	レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個	☐
レール用ビス	3.5x16	7本	☐	[表示錠]	川口技研 D251R-Y6-4SC-N	1個	☐
敷居	ステンレスバー 3x10x758	1本	☐	[鎌鉋ストライク]	マルキ P-740 アウトセット引戸用鎌鉋ストライク	1個	☐
	ステンレスバー 3x10x23	2本	☐	[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個	☐

敷居

ステンレスバー

3

必要な場合のみ

要連絡 無料!!


[標準では無しになっています。]

PROJECT

DATE 2025/02/14


SCALE
1/10
1/25
1/50SUGINO
kanaya

NO.20-WC



敷居
ステンレスバー

必要な場合のみ
要連絡 無料!!
[標準では無しになっています。]



ドア	38x685x2015	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個	☐
縦枠	20x90x2030	2本	☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本	☐
縦枠 壁付き	16x52.5x2069	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個	☐
上枠	20x86x610	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個	☐
アウトセット用 上カモイ	39x75x1326	1本	☐	床付ガイド	アトム FG-010	1個	☐
レール	L=1309	1本	☐	レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個	☐
			☐	レール用ビス	3.5x16	7本	☐
敷居	ステンレスバー 3x10x624	1本	☐	[表示錠]	川口技研 D251R-Y6-4SC-N	1個	☐
	ステンレスバー 3x10x23	1本	☐	[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個	☐

WD	仕様 アウトセット片引き戸 壁付き [左]	材	塗装	取付箇所	備考		
枠 外寸図	FH [2030] FW[650]		ドア	t=[38] DH[2015] DW[685]			
左手 枠 正面図 1/50	建具 正面図 1/50		平面図 断面図				
上枠詳細図 1/25			枠詳細図 1/10 縦枠 上枠 アウトセット用上カモイ 縦枠 壁付き 敷居 ステンレスパー 必要な場合のみ 要連絡 無料!! 【標準では無しになっています。】				
ドア	38x685x2015	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個	☐
縦枠	20x90x2030	2本	☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本	☐
縦枠 壁付き	16x52.5x2069	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個	☐
上枠	20x86x610	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個	☐
アウトセット用上カモイ	39x75x1326	1本	☐	床付ガイド	アトム FG-010	1個	☐
				レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個	☐
レール	L=1309	1本	☐	レール用ビス	3.5x16	7本	☐
敷居	ステンレスパー 3x10x624	1本	☐				
	ステンレスパー 3x10x23	1本	☐				

WD	仕様 アウトセット片引き戸 壁付き [右]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[650]		ドア	t=[38] DH[2015] DW[685]	
右勝手 枠 正面図 1/50	建具 正面図 1/50		平面図 断面図		
上枠詳細図 1/25					
ドア	38x685x2015	1枚	引手	カワジュン PC143-XNF	2個
縦枠	20x90x2030	2本	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本
縦枠 壁付き	16x52.5x2069	1本	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個
上枠	20x86x610	1本	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個
アウトセット用 上カモイ	39x75x1326	1本	床付けガイド	アトム FG-010	1個
			レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個
レール	L=1309	1本	レール用ビス	3.5x16	7本
敷居	ステンレスパー 3x10x624	1本	[表示錠]	川口技研 D2S1R-Y6-4SC-N	1個
	ステンレスパー 3x10x23	1本	[明かり採り]	アトム スマールライトシルバー	1個

WD		仕様 アウトセット片引き戸 壁付き [右]		材		塗装		取付箇所		備考																																																																									
枠 外寸図		FH [2030] FW[650]				ドア		t=[38] DH[2015] DW[685]																																																																											
右手 枠 正面図 1/50 建具 正面図 1/50 平面図 断面図																																																																																			
上枠詳細図 1/25 縦柵 上柵 アウトセット用上カモイ																																																																																			
<table><tr><td>ドア</td><td>38x685x2015</td><td>1枚</td><td>☐</td><td>引手</td><td>カワジュン PC143-XNF</td><td>2個</td><td>☐</td></tr><tr><td>縦柵</td><td>20x90x2030</td><td>2本</td><td>☐</td><td>吊り金物</td><td>アトム AFD1300 シルバー</td><td>1本</td><td>☐</td></tr><tr><td>縦柵 壁付き</td><td>16x52.5x2069</td><td>1本</td><td>☐</td><td>戸先戸車</td><td>アトム FCX2900 白</td><td>1個</td><td>☐</td></tr><tr><td>上柵</td><td>20x86x610</td><td>1本</td><td>☐</td><td>戸尻戸車</td><td>アトム AFD2900 白</td><td>1個</td><td>☐</td></tr><tr><td>アウトセット用 上カモイ</td><td>39x75x1326</td><td>1本</td><td>☐</td><td>床付けガイド</td><td>アトム FG-010</td><td>1個</td><td>☐</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>レール内 ストップバー</td><td>アトム AFD380</td><td>2個</td><td>☐</td></tr><tr><td>レール</td><td>L=1309</td><td>1本</td><td>☐</td><td>レール用ビス</td><td>3.5x16</td><td>7本</td><td>☐</td></tr><tr><td>敷居</td><td>ステンレスバー 3x10x624</td><td>1本</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ステンレスバー 3x10x23</td><td>1本</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												ドア	38x685x2015	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個	☐	縦柵	20x90x2030	2本	☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本	☐	縦柵 壁付き	16x52.5x2069	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個	☐	上柵	20x86x610	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個	☐	アウトセット用 上カモイ	39x75x1326	1本	☐	床付けガイド	アトム FG-010	1個	☐					レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個	☐	レール	L=1309	1本	☐	レール用ビス	3.5x16	7本	☐	敷居	ステンレスバー 3x10x624	1本	☐						ステンレスバー 3x10x23	1本	☐				
ドア	38x685x2015	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個	☐																																																																												
縦柵	20x90x2030	2本	☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本	☐																																																																												
縦柵 壁付き	16x52.5x2069	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個	☐																																																																												
上柵	20x86x610	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個	☐																																																																												
アウトセット用 上カモイ	39x75x1326	1本	☐	床付けガイド	アトム FG-010	1個	☐																																																																												
				レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個	☐																																																																												
レール	L=1309	1本	☐	レール用ビス	3.5x16	7本	☐																																																																												
敷居	ステンレスバー 3x10x624	1本	☐																																																																																
	ステンレスバー 3x10x23	1本	☐																																																																																

WD	仕様 アウトセット片引き戸 壁付き [左]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH[2030] FW[650]		ドア	t=[38] DH[2015] DW[685]	

枠 正面図
1/50

建具 正面図
1/50

平面図

断面図

上枠詳細図
1/25

縦柵

上柵

アウトセット用上カモイ

品名	仕様	数量	単位	引手	オプション	数量	単位
ドア	38x685x2015	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個	☐
縦柵	20x154x2030	2本	☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本	☐
縦柵 壁付き	16x52.5x2069	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個	☐
上柵	20x150x610	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個	☐
アウトセット用 上カモイ	39x75x1326	1本	☐	床付ガイド	アトム FG-010	1個	☐
				レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個	☐
レール	L=1309	1本	☐	レール用ビス	3.5x16	7本	☐
敷居	ステンレスバー 3x10x624	1本	☐	[表示錠]	川口技研 D251R-Y6-4SC-N	1個	☐
	ステンレスバー 3x10x23	1本	☐	[明かり採り]	アトム スマートライトシルバー	1個	☐

縦柵 壁付き

敷居
ステンレスバー

必要な場合のみ
要連絡 無料!!
【標準では無しになっています。】

WD	仕様	アウトセット片引き戸 壁付き [左]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[650]			ドア	t=[38] DH[2015] DW[685]	
左勝手 	枠 正面図 1/50		建具 正面図 1/50			
上枠詳細図 1/25						
ドア	38x685x2015	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個 ☐
縦枠	20x154x2030	2本	☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本 ☐
縦枠 壁付き	16x52.5x2069	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個 ☐
上枠	20x150x610	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個 ☐
アウトセット用 上カモイ	39x75x1326	1本	☐	床付ガイド	アトム FG-010	1個 ☐
レール	L=1309	1本	☐	レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個 ☐
敷居	ステンレスバー 3x10x624	1本	☐	レール用ビス	3.5x16	7本 ☐
	ステンレスバー 3x10x23	1本	☐			

平面図

断面図

枠詳細図
1/10

縦枠

上枠

アウトセット用上カモイ

縦枠 壁付き

敷居
ステンレスバー

必要な場合のみ
要連絡 無料!!
[標準では無しになっています。]

WD	仕様 アウトセット片引き戸 壁付き [右]	材	塗装	取付箇所	備考																																																																								
枠 外寸図	FH [2030] FW[650]		ドア	t=[38] DH[2015] DW[685]																																																																									
右手 枠 正面図 1/50	建具 正面図 1/50																																																																												
上枠詳細図 1/25																																																																													
<table><tr><td>ドア</td><td>38x685x2015</td><td>1枚</td><td>☐</td><td>引手</td><td>カウジュン PC143-XNF</td><td>2個</td><td>☐</td></tr><tr><td>縦枠</td><td>20x154x2030</td><td>2本</td><td>☐</td><td>吊り金物</td><td>アトム AFD1300 シルバー</td><td>1本</td><td>☐</td></tr><tr><td>縦枠 壁付き</td><td>16x52.5x2069</td><td>1本</td><td>☐</td><td>戸先戸車</td><td>アトム FCX2900 白</td><td>1個</td><td>☐</td></tr><tr><td>上枠</td><td>20x150x610</td><td>1本</td><td>☐</td><td>戸尻戸車</td><td>アトム AFD2900 白</td><td>1個</td><td>☐</td></tr><tr><td>アウトセット用 上カモイ</td><td>39x75x1326</td><td>1本</td><td>☐</td><td>床付ガイド</td><td>アトム FG-010</td><td>1個</td><td>☐</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>レール内 ストップバー</td><td>アトム AFD380</td><td>2個</td><td>☐</td></tr><tr><td>レール</td><td>L=1309</td><td>1本</td><td>☐</td><td>レール用ビス</td><td>3.5x16</td><td>7本</td><td>☐</td></tr><tr><td>敷居</td><td>ステンレスパー 3x10x624</td><td>1本</td><td>☐</td><td>[表示錠]</td><td>川口技研 D251R-Y6-4SC-N</td><td>1個</td><td>☐</td></tr><tr><td></td><td>ステンレスパー 3x10x23</td><td>1本</td><td>☐</td><td>[明かり採り]</td><td>アトム スマールライトシルバー</td><td>1個</td><td>☐</td></tr></table>						ドア	38x685x2015	1枚	☐	引手	カウジュン PC143-XNF	2個	☐	縦枠	20x154x2030	2本	☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本	☐	縦枠 壁付き	16x52.5x2069	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個	☐	上枠	20x150x610	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個	☐	アウトセット用 上カモイ	39x75x1326	1本	☐	床付ガイド	アトム FG-010	1個	☐					レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個	☐	レール	L=1309	1本	☐	レール用ビス	3.5x16	7本	☐	敷居	ステンレスパー 3x10x624	1本	☐	[表示錠]	川口技研 D251R-Y6-4SC-N	1個	☐		ステンレスパー 3x10x23	1本	☐	[明かり採り]	アトム スマールライトシルバー	1個	☐
ドア	38x685x2015	1枚	☐	引手	カウジュン PC143-XNF	2個	☐																																																																						
縦枠	20x154x2030	2本	☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本	☐																																																																						
縦枠 壁付き	16x52.5x2069	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個	☐																																																																						
上枠	20x150x610	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個	☐																																																																						
アウトセット用 上カモイ	39x75x1326	1本	☐	床付ガイド	アトム FG-010	1個	☐																																																																						
				レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個	☐																																																																						
レール	L=1309	1本	☐	レール用ビス	3.5x16	7本	☐																																																																						
敷居	ステンレスパー 3x10x624	1本	☐	[表示錠]	川口技研 D251R-Y6-4SC-N	1個	☐																																																																						
	ステンレスパー 3x10x23	1本	☐	[明かり採り]	アトム スマールライトシルバー	1個	☐																																																																						
平面図 断面図																																																																													
枠詳細図 1/10 縦枠 上枠		アウトセット用上カモイ																																																																											
縦枠 壁付き		敷居 ステンレスパー 必要な場合のみ 要連絡 無料!! [標準では無しになっています。]																																																																											

WD

仕様 アウトセット片引き戸 壁付き [右]

材






枠 外寸図

FH [2030] FW[650]

右勝手

枠 正面図
1/50

</

WD	仕様	アウトセット片引き戸 壁付き [左]	材	塗装	取付箇所	備考						
枠 外寸図	FH [2030] FW[778]			ドア	t=[38] DH[2015] DW[813]							
左勝手 	枠 正面図 1/50 			建具 正面図 1/50 			平面図  *重要 壁必要 *重要 [チリ12]			断面図 		
上枠詳細図 1/25 AFD380 AFD380 												
ドア	38x813x2015	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個 ☐						
縦枠	20x90x2030	2本	☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本 ☐						
縦枠 壁付き	16x52.5x2069	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個 ☐						
上枠	20x86x738	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個 ☐						
アウトセット用 上カモイ	39x75x1582	1本	☐	床付ガイド	アトム FG-010	1個 ☐						
				レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個 ☐						
レール	L=1565	1本	☐	レール用ビス	3.5x16	7本 ☐						
敷居	ステンレスバー 3x10x752	1本	☐	[表示錠]	川口技研 D251R-Y6-4SC-N	1個 ☐						
	ステンレスバー 3x10x23	1本	☐	[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個 ☐						

WD	仕様	アウトセット片引き戸 壁付き [左]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[778]			ドア	t=[38] DH[2015] DW[813]	
左勝手 枠 正面図 1/50				建具 正面図 1/50		平面図 断面図
上枠詳細図 1/25				枠詳細図 1/10 縦枠 上枠 アウトセット用上カモイ		
ドア	38x813x2015	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個 ☐
縦枠	20x90x2030	2本	☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本 ☐
縦枠 壁付き	16x52.5x2069	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個 ☐
上枠	20x86x738	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個 ☐
アウトセット用 上カモイ	39x75x1582	1本	☐	床付ガイド	アトム FG-010	1個 ☐
				レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個 ☐
レール	L=1565	1本	☐	レール用ビス	3.5x16	7本 ☐
敷居	ステンレスバー 3x10x752	1本	☐			
	ステンレスバー 3x10x23	1本	☐			

WD

仕様 アウトセット片引き戸 壁付き [右]

材

枠 外寸図

FH [2030] FW[778]

右勝手

枠 正面図

1/50

塗装

取付箇所

ドア

t=[38] DH[2015] DW[813]

備考


建具 正面図

1/50

平面図

WD	仕様 アウトセット片引き戸 壁付き [右]	材	塗装	取付箇所	備考		
枠 外寸図	FH [2030] FW[778]		ドア	t=[38] DH[2015] DW[813]			
右手 枠 正面図 1/50	建具 正面図 1/50		平面図 FW 778 *重要 [チリ12] 床付けガイド取付け位置 床見切り推奨位置 *重要 壁必要			断面図	
上枠詳細図 1/25							
ドア	38x813x2015	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個	☐
縦枠	20x90x2030	2本	☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本	☐
縦枠 壁付き	16x52.5x2069	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個	☐
上枠	20x86x738	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個	☐
アウトセット用上カモイ	39x75x1582	1本	☐	床付ガイド	アトム FG-010	1個	☐
				レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個	☐
レール	L=1565	1本	☐	レール用ビス	3.5x16	7本	☐
敷居	ステンレスパー 3x10x752	1本	☐				
	ステンレスパー 3x10x23	1本	☐				

縦枠	上枠	アウトセット用上カモイ
縦枠 壁付き	敷居 ステンレスパー 必要な場合のみ 要連絡 無料!! [標準では無しになっています。]	



WD

仕様 アウトセット片引き戸 壁付き [左]

材

枠 外寸図

FH[2030] FW[778]

左勝手

枠 正面図

1/50

塗装

取付箇所

ドア

t=[38] DH[2015] DW[813]

備考

建具 正面図

1/50

平面図

断面図

上枠詳細図

1/25

枠詳細図

1/10

縦枠

上枠

アウトセット用上カモイ


縦枠 壁付き

敷居

ステンレスバー

必要の場合のみ
要連絡 無料!!
【標準では無しになっています。】

ドア	38x813x2015	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個	☐
縦枠	20x154x2030	2本	☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本	☐
縦枠 壁付き	16x52.5x2069	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個	☐
上枠	20x150x738	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個	☐
アウトセット用 上カモイ	39x75x1582	1本	☐	床付けガイド	アトム FG-010	1個	☐
				レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個	☐
レール	L=1565	1本	☐	レール用ビス	3.5x16	7本	☐
敷居	ステンレスバー 3x10x752	1本	☐				
	ステンレスバー 3x10x23	1本	☐				




WD		仕様 アウトセット片引き戸 壁付き [右]		材		塗装		取付箇所		備考	
枠 外寸図		FH [2030] FW[778]				ドア		t=[38] DH[2015] DW[813]			
右手 枠 正面図 1/50		建具 正面図 1/50				平面図 FW 778 *重要 [チリ12] 床付けガイド取付け位置 床見切り推奨位置 断面図					
上枠詳細図 1/25											
ドア	38x813x2015	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個	☐				
縦枠	20x154x2030	2本	☐	吊り金物	アトム AFD1300 シルバー	1本	☐				
縦枠 壁付き	16x52.5x2069	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	1個	☐				
上枠	20x150x738	1本	☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	1個	☐				
アウトセット用 上カモイ	39x75x1582	1本	☐	床付ガイド	アトム FG-010	1個	☐				
				レール内 ストップバー	アトム AFD380	2個	☐				
レール	L=1565	1本	☐	レール用ビス	3.5x16	7本	☐				
敷居	ステンレスバー 3x10x752	1本	☐					敷居 ステンレスバー 3 2 必要の場合のみ 要連絡 無料!! [標準では無しになっています。]			
	ステンレスバー 3x10x23	1本	☐								

WD	仕様 引き込み戸[ポケットドア]	材	塗装	取付箇所	備考																																																								
枠 外寸図		FH[2030] FW[650]		ドア t=[38] DH[1985] DW[635]																																																									
枠 正面図 1/50																																																													
建具 正面図 1/50																																																													
平面図 1/50					断面図 1/50																																																								
上枠詳細図 1/25					中方可 1/10																																																								
ソフトクローズ下穴位置 1/25					縦枠 戸先 1/10																																																								
上枠 1/10																																																													
<table><tr><td>ドア</td><td>38x635x1985</td><td>1枚</td><td>☐</td><td>引手</td><td>カワジュン PC143-XNF</td><td>2個</td><td>☐</td></tr><tr><td>戸先 縦枠</td><td>20x154x2030</td><td>1本</td><td>☐</td><td>吊りレール</td><td>アトム AFD-1360 シルバー</td><td>1本</td><td>☐</td></tr><tr><td>中方立</td><td>20x48x2030</td><td>2本</td><td>☐</td><td>戸先 吊りレール</td><td>アトム AFD-1360 シルバー</td><td>1本</td><td>☐</td></tr><tr><td>上枠</td><td>30x150x1245</td><td>1本</td><td>☐</td><td>戸先戸車</td><td>アトム FCX2950-K-H 白</td><td>1個</td><td>☐</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>戸尻戸車</td><td>アトム AFD2950-K 白</td><td>1個</td><td>☐</td></tr><tr><td>レール</td><td>L=1243[733+510]</td><td>1本</td><td>☐</td><td>床付ガイド</td><td>アトム FG-010</td><td>1個</td><td>☐</td></tr><tr><td>敷居</td><td>ステンレスパー 3x10x615</td><td>1本</td><td>☐</td><td>戸先引手</td><td>PC-423 XN</td><td>1個</td><td>☐</td></tr></table>					ドア	38x635x1985	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個	☐	戸先 縦枠	20x154x2030	1本	☐	吊りレール	アトム AFD-1360 シルバー	1本	☐	中方立	20x48x2030	2本	☐	戸先 吊りレール	アトム AFD-1360 シルバー	1本	☐	上枠	30x150x1245	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2950-K-H 白	1個	☐					戸尻戸車	アトム AFD2950-K 白	1個	☐	レール	L=1243[733+510]	1本	☐	床付ガイド	アトム FG-010	1個	☐	敷居	ステンレスパー 3x10x615	1本	☐	戸先引手	PC-423 XN	1個	☐	敷居 ステンレスパー
ドア	38x635x1985	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個	☐																																																						
戸先 縦枠	20x154x2030	1本	☐	吊りレール	アトム AFD-1360 シルバー	1本	☐																																																						
中方立	20x48x2030	2本	☐	戸先 吊りレール	アトム AFD-1360 シルバー	1本	☐																																																						
上枠	30x150x1245	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2950-K-H 白	1個	☐																																																						
				戸尻戸車	アトム AFD2950-K 白	1個	☐																																																						
レール	L=1243[733+510]	1本	☐	床付ガイド	アトム FG-010	1個	☐																																																						
敷居	ステンレスパー 3x10x615	1本	☐	戸先引手	PC-423 XN	1個	☐																																																						
[表示錠] 川口技研 D251R-Y6-4SC-N1個 ☐					[明かり採り] アトム スモールライトシルバー1個 ☐																																																								


必要な場合のみ
要連絡 無料!!
[標準では無しになっています。]

枠詳細図
1/10


中方立



縦枠 戸先



上枠



敷居

ステンレスパー

3

必要な場合のみ
要連絡 無料!!
[標準では無しになっています。]

WD	仕様 引き込み戸[ポケットドア]	材	塗装	取付箇所	備考		
枠 外寸図		FH[2030] FW[650]		ドア	t=[38] DH[1985] DW[635]		
枠 正面図 1/50		建具 正面図 1/50		平面図 1/50			
断面図 1/50		上枠詳細図 1/25		枠詳細図 1/10			
ドア	38x635x1985	1枚	☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個	☐
戸先 縦枠	20x154x2030	1本	☐	吊りレール	アトム AFD-1360 シルバー	1本	☐
中方立	20x48x2030	2本	☐	戸先吊りレール	アトム AFD-1360 シルバー	1本	☐
上枠	30x150x1245	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2950-K-H 白	1個	☐
				戸尻戸車	アトム AFD2950-K 白	1個	☐
レール	L=1243[733+510]	1本	☐	床付ガイド	アトム FG-010	1個	☐
敷居	ステンレスパー 3x10x615	1本	☐	戸先引手	PC-423 XN	1個	☐

WD		仕様 引き込み戸[ポケットドア]		材		塗装		取付箇所		備考	
枠 外寸図		FH[2030] FW[778]				ドア		t=[38] DH[1985] DW[763]			
枠 正面図 1/50						建具 正面図 1/50					
上枠詳細図 1/25						ソフトクローズ下穴位置 1/25					
ドア	38x763x1985	1枚	☐	引手	カワジュン PC-143-XNF	1本	☐	戸先 縦枠	20x154x2030	1本	☐
中方立	20x48x2030	2本	☐	戸先 吊りレール	アトム AFD-1360 シルバー	1本	☐	上枠	30x150x1501	1本	☐
				戸尻戸車	アトム AFD2950-K 白	1個	☐				
レール	L=1499[861+638]	1本	☐	床付ガイド	アトム FG-010	1個	☐				
敷居	ステンレスバー 3x10x743	1本	☐	戸先引手	PC-423 XN	1個	☐				

平面図
1/50

断面図
1/50

枠詳細図
1/10









中方立









縦枠 戸先

上枠

敷居
ステンレスバー









必要な場合のみ
要連絡 無料!!
[標準では無しになっています。]

WD	仕様 2枚折れ戸[左]	材	塗装	取付箇所	備考			
枠 外寸図	FH [2030] FW[650]		ドア	t=[33] DH[1985] DW[598]				
左勝手  枠 正面図 1/50 	建具 正面図 1/50 		平面図  断面図 					
ピボット取付け位置 			HD-15NL 取付け位置 [左勝手] 			枠詳細図 1/10 縦枠  上枠 		
ドア	33x598x1985	1枚	ツマミ	カワジュン PB095-XNM	1個			
縦枠	20x90x2030	2本	上部レール	PRA シルバー	1本			
上枠	20x86x610	1本	上部ピボット受け	PB-901	1個			
			上部ピボット	PP-701	1個			
レール	L=608	1本	上部案内ランナー	PL-601	1個			
			下部ピボット受け	HD-15NL	1個			
			下部ピボット	PP-801	1個			
			折戸用丁番	HD-50 アイボリー	3個			

WD	仕様 2枚折れ戸[右]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[650]	ドア	t=[33] DH[1985] DW[598]		
右勝手  枠 正面図 1/50	建具 正面図 1/50				
					
	平面図		断面図		
					
ピボット取付け位置 	HD-15NL 取付け位置 [右勝手] 				
ドア 33x598x1985 1枚 ☐	縦枠 20x90x2030 2本 ☐	上枠 20x86x610 1本 ☐	ツマミ カワジュン PB095-XNM 1個 ☐	上部レール PRA シルバー 1本 ☐	下部レール PL-601 1個 ☐
			上部ピボット受け PB-901 1個 ☐	下部ピボット受け HD-15NL 1個 ☐	
			上部ピボット PP-701 1個 ☐	下部ピボット PP-801 1個 ☐	
			上部案内ランナー PL-601 1個 ☐	下部案内ランナー PL-601 1個 ☐	
			折戸用丁番 HD-50 アイボリー 3個 ☐		
			枠詳細図 1/10		
			縦枠 		
			上枠 		

WD	仕様 2枚折れ戸[左]	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図	FH [2030] FW[778]		ドア	t=[33] DH[1985] DW[726]	
左勝手 枠 正面図 1/50			建具 正面図 1/50		
左勝手 ピボット取付け位置		HD-15NL 取付け位置 [左勝手]		枠詳細図 1/10	断面図
				縦枠 	上枠
ドア	33x726x1985	1枚 ☐	ツマミ	カワジュン PB095-XNM	1個 ☐
縦枠	20x90x2030	2本 ☐	上部レール	PRA シルバー	1本 ☐
上枠	20x86x738	1本 ☐	上部ピボット受け	PB-901	1個 ☐
			上部ピボット	PP-701	1個 ☐
レール	L=736	1本 ☐	上部案内ランナー	PL-601	1個 ☐
			下部ピボット受け	HD-15NL	1個 ☐
			下部ピボット	PP-801	1個 ☐
			折戸用丁番	HD-50 アイボリー	3個 ☐


品番 F2-F-778-90-R

WD	仕様 2枚折れ戸[右]	材	塗装	取付箇所	備考			
枠 外寸図	FH [2030] FW[778]		ドア	t=[33] DH[1985] DW[726]				
右勝手  枠 正面図 1/50 	建具 正面図 1/50 		平面図  断面図 					
左勝手 ピボット取付け位置 			HD-15NL 取付け位置 [右勝手] 			枠詳細図 1/10 縦枠  上枠 		
ドア	33x726x1985	1枚	ツマミ	カワジュン PB095-XNM	1個			
縦枠	20x90x2030	2本	上部レール	PRA シルバー	1本			
上枠	20x86x738	1本	上部ピボット受け	PB-901	1個			
			上部ピボット	PP-701	1個			
レール	L=736	1本	上部案内ランナー	PL-601	1個			
			下部ピボット受け	HD-15NL	1個			
			下部ピボット	PP-801	1個			
			折戸用丁番	HD-50 アイボリー	3個			


WD	仕様 4枚折れ戸	材	塗装	取付箇所	備考
枠 外寸図		FH[2030] FW[1310]	ドア	t=[33] DH[1985] DW[626]	
枠 正面図 1/50			建具 正面図 1/50		
平面図			断面図		
ヒボット取付け位置			HD-15NL 取付け位置		
ドア	33x626x1985	2枚 ☐	ツマミ	カワジュン PB095-XNM	2個 ☐
縦枠	20x90x2030	2本 ☐	上部レール	PRA シルバー	1本 ☐
上枠	20x86x1170	1本 ☐	上部ヒボット受け	PB-901	2個 ☐
			上部ヒボット	PP-701	2個 ☐
レール	L=1168	1本 ☐	上部案内ランナー	PL-601	2個 ☐
			下部ヒボット受け	HD-15NL	2個 ☐
			下部ヒボット	PP-801	2個 ☐
			折戸用丁番	HD-50 アイボリー	6個 ☐
			フレ止め	HD341	1組 ☐

枠詳細図
1/10

縦枠



上枠




表側→


PROJECT

DATE 2025/02/04

SCALE
1/10
1/25
1/50SUGINO
kanaya




NO.35





WD	仕様 2枚引き違い戸	材	塗装	取付箇所
枠 外寸図	FH[2030] FW[1643]	ドア	t=[38] DH[1985] DW[826]	


備考 オーク_ウォルナットの場合 裏面ラワン
間仕切りに使用の場合は両面突板+両面引手 要連絡 追加費用あり











ドア	38x826x1985	2枚	☐	引手	カウジュン PC143-XNF	2個	☐
縦枠	20x90x2030	2本	☐	吊りレール	アトム AFD-1300 シルバー	2セット	☐
上枠	30x86x1603	1本	☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白 ソフトクローズ2way	2個	☐
				戸尻戸車	アトム AFD2900 白	2個	☐
レール ツバ付き	L=1601	2本	☐	床付ガイド	アトム FG-010	2個	☐
				レール用ビス	3.5x25	14本	☐
				裏用引手	裏用取手 シロクマ A-6 L形面打 [取付 任意]	1個	☐

WD	仕様 2枚引き違い戸	材	塗装	取付箇所	備考 オーク_ウォルナットの場合 裏面ラワン 間仕切りに使用の場合は両面突板+両面引手 要連絡 追加費用あり
枠 外寸図	FH [2030] FW[1643]		ドア	t=[38] DH[1985] DW[826]	
枠 正面図 1/50		建具 正面図 1/50		平面図	断面図
▼引手位置		▼引手位置		枠詳細図 1/10	
ドア	38x826x1985	2枚 ☐	引手	カワジュン PC143-XNF	2個 ☐
縦枠	20x154x2030	2本 ☐	吊りレール	アトム AFD-1300 シルバー	2セット ☐
上枠	30x148x1603	1本 ☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白 ソフトクローズ2way	2個 ☐
			戸尻戸車	アトム AFD2900 白	2個 ☐
レール ツバ付き	L=1601	2本 ☐	床付ガイド	アトム FG-010	2個 ☐
			レール用ビス	3.5x25	14本 ☐
			裏用引手	裏用取手 シロクマ A-6 L形面打 [取付 任意]	1個 ☐

品番 3SL-F-2600-154








WD		仕様 4枚引き違い戸		材		塗装		取付箇所		備考		
枠 外寸図		FH [2030] FW[3510]				ドア		t=[38] DH[1985] DW[893]				注意!! 片方に4枚を寄せることは出来ません!!
枠 正面図 1/50 						建具 正面図 1/50 						
ソフトクローズ用 トリガー取付位置 						▼引手位置 						
ドア		38x893x1985		4枚 ☐		引手		カワジュン PC143-XNF		8個 ☐		
縦枠		20x154x2030		2本 ☐		吊りレール		アトム AFD-1300 シルバー		2本 ☐		
上枠		30x148x3470		1本 ☐		戸先戸車		アトム FCX2900 白 ソフトクローズ2way		4個 ☐		
						戸尻戸車		アトム AFD2900 白		4個 ☐		
レール ツバ付き		L=3468		2本 ☐		床付ガイド		アトム FG-010		4個 ☐		
						レール用ビス		3.5x25		28本 ☐		

平面図 		断面図 	
枠詳細図 1/10 縦枠 		上枠 	




WD	仕様 2枚引き込み戸[左]	材	塗装	取付箇所
枠 外寸図	FH [2045] FW[2600]			ドア t=[38] DH[1985] DW[873]

備考
敷居材 無垢材 材種 要相談








ドア	38x873x1985	2枚 ☐	引手	カワジュン PC143-XNF	4個 ☐
縦枠1	20x184x2045	1本 ☐	吊りレール	アトム AFD-1300 シルバー	2本 ☐
中方立	20x82x2045	1本 ☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	2個 ☐
縦枠2	20x119.5x2045	1本 ☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	2個 ☐
上枠	30x180x2560	1本 ☐	ストッパー	アトム AFD380 グレー	1個 ☐
下枠	15x180x2560	1本 ☐	下レール	パルテック Yレール 9×9	2本 ☐
			下部戸車	ハマクニ BR-25SP	4個 ☐
レール	L=2558	2本 ☐			
レール用ビス	3.5x25	21本 ☐			

枠詳細図
1/10





WD	仕様 2枚引き込み戸 [右]	材	塗装	取付箇所
枠 外寸図	FW [2045] FW[2600]	ドア	t=[38] DH[1985] DW[873]	

備考
敷居材 無垢材 材種 要相談



ドア	38x873x1985	2枚 ☐	引手	カワジュン PC143-XNF	4個 ☐
縦枠1	20x184x2045	1本 ☐	吊りレール	アトム AFD-1300 シルバー	2本 ☐
中方立	20x82x2045	1本 ☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	2個 ☐
縦枠2	20x119.5x2045	1本 ☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	2個 ☐
上枠	30x180x2560	1本 ☐	ストッパー	アトム AFD380 グレー	1個 ☐
下枠	15x180x2560	1本 ☐	下レール	パルテック Yレール 9x9	2本 ☐
			下部戸車	ハマクニ BR-25SP	4個 ☐
レール	L=2558	2本 ☐			
レール用ビス	3.5x25	21本 ☐			






枠詳細図
1/10



品番 3PSL-F-3510-229-R



WD	仕様 3枚引き込み戸[右]	材	塗装	取付箇所
枠 外寸図	FH [2045] FW[3510]		ドア	t=[38] DH[1985] DW[890]







備考
敷居材 無垢材 材種 要相談



ドア	38x890x1985	3枚 ☐	引手	カワジュン PC143-XNF	6個 ☐
縦枠1	20x229x2045	1本 ☐	吊りレール	アトム AFD-1300 シルバー	3本 ☐
中方立	20x82x2045	1本 ☐	戸先戸車	アトム FCX2900 白	3個 ☐
縦枠2	20x164.5x2045	1本 ☐	戸尻戸車	アトム AFD2900 白	3個 ☐
上枠	30x225x3470	1本 ☐	ストッパー	アトム AFD380 グレー	2個 ☐
下枠	15x225x3470	1本 ☐	下レール	バルテック Yレール 9×9	3本 ☐
			下部戸車	ハマクニ BR-25SP	6個 ☐
レール	L=3468	3本 ☐			
レール用ビス	3.5x25	21本 ☐			

枠詳細図
1/10



WD	仕様 4枚折れ戸	材	塗装 なし	取付箇所	備考
	枠 外寸図	FH[2030] FW[1643]	ドア	t=[33] DH[1971] DW[790]	
枠 正面図 1/50		建具 正面図 1/50		平面図 断面図	
					
		ピボット取付け位置		HD-15 取付け位置	
				枠詳細図 1/10	
ドア	33x790x1971	2枚 ☐	ツマミ	カウジュン PB095-XNM	2個 ☐
縦枠	20x90x2030	2本 ☐	上部レール	アトム AFD1300 シルバー	1本 ☐
上枠	30x86x1603	2本 ☐	上部戸車	アトム AFD2700 白	4個 ☐
			上部 吊り元固定用キャッチ	AFD-3110	2個 ☐
レール	L=1601	1本 ☐			
			下部ピボット受け	HD-15	2個 ☐
			下部ピボット	PP-801	2個 ☐
			折戸用丁番	HD-50 アイボリー	6個 ☐
			フレ止め	HD341	1組 ☐

