



片引き戸 タイプA 標準サイズ 戸厚[42(38)] DH[1985] DW[827]

使用素材 シナ [スプルス無垢材 + シナベニア] / オーク [オーク無垢材 + オーク突板]




平面図 推奨サイズ[標準仕様]




平面図 推奨サイズ[アウトセット仕様]


*戸先も壁にかぶせたい場合は[ムクイチタイプB]を使用



平面図 1/25



引手・大手 詳細図




付属金物 詳細


吊りレール	アトム AFD-1500 シルバー L=1820mm	1本	床付ガイド	アトム FG-010	1個
戸先戸車	アトム FCX2950-K 白	1個	ストッパー	アトム AFD380 グレー	2個
戸尻戸車	アトム AFD2950-K 白	1個	[表示錠]	川口技研 D251R-Z6-4SC-N	1個
戸車キャップ	無垢材 オリジナル戸車隠しキャップ	2個	[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個

断面図 推奨サイズ

掘り込み有り
埋め込みの場合



掘り込み無し
ベタ付けの場合



PROJECT
ムクイチ 推奨納まり図 片引き戸 タイプA 標準サイズ

DATE 2021/5/31

SCALE
1/10
1/25

SUGINO
kanaya


NO.1

戸厚[42(38)] DH[2385] DW[827]


戸厚[42(38)] DH[2385] DW[827]

使用素材 シナ [スプルーース無垢材 + シナベニア] / オーク [オーク無垢材 + オーク突板]


正面图 1/35



断面図 1/35




平面図 推奨サイズ[標準仕様]




平面図 推奨サイズ[アウトセット仕様]


*戸先も壁にかぶせたい場合は[ムクイチタイプB]を使用




断面図 推奨サイズ

掘り込み有り
埋め込みの場合


掘り込み無し
ベタ付けの場合



平面図 1/25



引手・大手 詳細図



付属金物 詳細

吊りレール	アトム AFD-1500 シルバー L=1820mm	1本	床付ガイド	アトム FG-010	1個
戸先戸車	アトム FCX2950-K 白	1個	ストッパー	アトム AFD380 グレー	2個
戸尻戸車	アトム AFD2950-K 白	1個	[表示錠]	川口技研 D251R-Z6-4SC-N	1個
戸車キャップ	無垢材 オリジナル戸車隠しキャップ	2個	[明かり採り]	アトム スマールライトシルバー	1個

PROJECT
ムクイチ 推奨納まり図 片引き戸 タイプA フルハイト







DATE 2021/5/31

SCALE
1/10
1/25

SUGINO
kanaya

NO.2


使用素材 シナ [スプルース無垢材 + シナベニア] / オーク [オーク無垢材 + オーク突板]




吊りレール	アトム AFD-1500 シルバー L=1820mm	1本	床付ガイド	アトム FG-010	1個
戸先戸車	アトム FCX2950-K 白	1個	ストッパー	アトム AFD380 グレー	2個
戸尻戸車	アトム AFD2950-K 白	1個	[表示錠]	川口技研 D251R-Z6-4SC-N	1個
戸車キャップ	無垢材 オリジナル戸車隠しキャップ	2個	[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個

片引き戸 タイプB 標準サイズ 戸厚[42(38)] DH[1985] DW[827]


使用素材 シナ [スプルス無垢材 + シナベニア] / オーク [オーク無垢材 + オーク突板]



平面図 推奨サイズ [標準仕様]




平面図 推奨サイズ [アウトセット仕様]




断面図 推奨サイズ


掘り込み有り
埋め込みの場合




掘り込み無し
ベタ付けの場合



平面図 1/25



引手・大手 詳細図



付属金物 詳細

吊りレール	アトム AFD-1500 シルバー L=1820mm	1本	床付ガイド	アトム FG-010	1個
戸先戸車	アトム FCX2950-K 白	1個	ストッパー	アトム AFD380 グレー	2個
戸尻戸車	アトム AFD2950-K 白	1個	[表示錠]	川口技研 D238R-Z6-4SC-N	1個
戸車キャップ	無垢材 オリジナル戸車隠しキャップ	2個	[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個

PROJECT
ムクイチ 推奨納まり図 片引き戸 タイプB 標準サイズ

DATE 2021/5/31

SCALE
1/10
1/25

SUGINO
kanaya


NO.4

片引き戸 タイプB フルハイ


戸厚[42(38)] DH[2385] DW[827]

使用素材 シナ [スプルス無垢材 + シナベニア] / オーク [オーク無垢材 + オーク突板]


正面図 1/35




断面図 1/35



平面図 推奨サイズ [標準仕様]




平面図 推奨サイズ[アウトセット仕様]




断面図 推奨サイズ


掘り込み有り
埋め込みの場合




掘り込み無し
ベタ付けの場合



平面図 1/25



引手・大手 詳細図



付属金物 詳細

吊りレール	アトム AFD-1500 シルバー L=1820mm	1本	床付ガイド	アトム FG-010	1個
戸先戸車	アトム FCX2950-K 白	1個	ストッパー	アトム AFD380 グレー	2個
戸尻戸車	アトム AFD2950-K 白	1個	[表示錠]	川口技研 D238R-Z6-4SC-N	1個
戸車キャップ	無垢材 オリジナル戸車隠しキャップ	2個	[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個

PROJECT
ムクイチ 推奨納まり図 片引き戸 タイプB フルハイ

DATE 2021/5/31

SCALE
1/10
1/25

SUGINO
kanaya


NO.5

片引き戸 タイプB オーダーサイズ 戸厚[42(38)] DH[] DW[]


使用素材 シナ [スプルス無垢材 + シナベニア] / オーク [オーク無垢材 + オーク突板]

正面図 1/35


断面図 1/35




平面図 推奨サイズ [標準仕様]




平面図 推奨サイズ[アウトセット仕様]



平面図 1/25



引手・大手 詳細図




付属金物 詳細


吊りレール	アトム AFD-1500 シルバー L=1820mm	1本	床付ガイド	アトム FG-010	1個
戸先戸車	アトム FCX2950-K 白	1個	ストッパー	アトム AFD380 グレー	2個
戸尻戸車	アトム AFD2950-K 白	1個	[表示錠]	川口技研 D238R-Z6-4SC-N	1個
戸車キャップ	無垢材 オリジナル戸車隠しキャップ	2個	[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個

断面図 推奨サイズ

掘り込み有り
埋め込みの場合



掘り込み無し
ベタ付けの場合



PROJECT
ムクイチ 推奨納まり図 片引き戸 タイプB オーダーサイズ

DATE 2021/5/31

SCALE
1/10
1/25


SUGINO
kanaya

NO.6


片開き戸 タイプA 標準サイズ 戸厚[42(38)] DH[1987] DW[727]

使用素材 シナ [スプルス無垢材 + シナベニア] / オーク [オーク無垢材 + オーク突板]


正面図 1/35




断面図 1/35




平面図 推奨サイズ




平面図 1/25



取手・大手 詳細図



断面図 推奨サイズ



付属金物 詳細

キャッチ	タキゲン ステンレスローラー 締まり C-1052	1個
蝶番	ベストNo195A ノイズレス蝶番 ヘアライン	2個 [フルハイトの場合3個]
[表示錠]	ミワ DA-8 ST ヘアライン BS:38mm	1個
[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個

PROJECT
ムクイチ 推奨納まり図 片開き戸 タイプA 標準サイズ

DATE 2021/5/31

SCALE
1/10
1/25


SUGINO
kanaya

NO.7


片開き戸 タイプA フルハイト 戸厚[42(38)] DH[2387] DW[727]

使用素材 シナ [スプルス無垢材 + シナベニア] / オーク [オーク無垢材 + オーク突板]


正面図 1/35




断面図 1/35




平面図 推奨サイズ




断面図 推奨サイズ



平面図 1/25



取手・大手 詳細図



付属金物 詳細

キャッチ	タキゲン ステンレスローラー締め C-1052	1本
蝶番	ベストNo195A ノイズレス蝶番 ヘアライン	2個 [フルハイトの場合3個]
[表示錠]	ミワ DA-8 ST ヘアライン BS:38mm	1個
[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個

PROJECT
ムクイチ 推奨納まり図 片開き戸 タイプA フルハイト

DATE 2021/5/31


SCALE
1/10
1/25

SUGINO
kanaya


NO.8

片開き戸 タイプA オーダーサイズ 戸厚[42(38)] DH[] DW[]


使用素材 シナ [スプルース無垢材 + シナベニア] / オーク [オーク無垢材 + オーク突板]




平面図 推奨サイズ




平面図 1/25



取手・大手 詳細図



断面図 推奨サイズ



付属金物 詳細

キャッチ	タキゲン ステンレスローラー締まり C-1052	1本
蝶番	ベストNo195A ノイズレス蝶番 ヘアライン	2個 [フルハイトの場合3個]
[表示錠]	ミワ DA-8 ST ヘアライン BS:38mm	1個
[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個

PROJECT

ムクイチ 推奨納まり図 片開き戸 タイプA オーダーサイズ

DATE 2021/5/31


SCALE
1/10
1/25

SUGINO
kanaya


NO.9

片開き戸 タイプB 標準サイズ 戸厚[42(38)] DH[1987] DW[727]


使用素材 シナ [スプルス無垢材 + シナベニア] / オーク [オーク無垢材 + オーク突板]




平面図 推奨サイズ



平面図 1/25



断面図 推奨サイズ



付属金物 詳細

レバーハンドル	ミワ32SV アルミシルバー バックセット51mm	1個
蝶番	ベストNo195A ノイズレス蝶番 ヘアライン	2個 [フルハイトの場合3個]
[表示錠]	ミワ32SV LA-8 バックセット51mm	1個
[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個

PROJECT
ムクイチ 推奨納まり図 片開き戸 タイプB 標準サイズ

DATE 2021/5/31

SCALE
1/10
1/25


SUGINO
kanaya

NO.10


片開き戸 タイプB フルハイト 戸厚[42(38)] DH[2387] DW[727]

使用素材 シナ [スプルス無垢材 + シナベニア] / オーク [オーク無垢材 + オーク突板]


正面図 1/35




断面図 1/35




平面図 推奨サイズ



断面図 推奨サイズ



平面図 1/25



付属金物 詳細

レバーハンドル	ミワ32SV アルミシルバー バックセット51mm	1個
蝶番	ベストNo195A ノイズレス蝶番 ヘアライン	2個 [フルハイトの場合3個]
[表示錠]	ミワ32SV LA-8 バックセット51mm	1個
[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個

PROJECT
ムクイチ 推奨納まり図 片開き戸 タイプB フルハイト

DATE 2021/5/31


SCALE
1/10
1/25

SUGINO
kanaya



NO.11

片開き戸 タイプB オーダーサイズ 戸厚[42(38)] DH[] DW[]


使用素材 シナ [スプルーース無垢材 + シナベニア] / オーク [オーク無垢材 + オーク突板]



平面図 推奨サイズ



断面図 推奨サイズ



付属金物 詳細

レバーハンドル	ミワ32SV アルミシルバー バックセット51mm	1個
蝶番	ベストNo195A ノイズレス蝶番 ヘアライン	2個 [フルハイトの場合3個]
[表示錠]	ミワ32SV LA-8 バックセット51mm	1個
[明かり採り]	アトム スモールライトシルバー	1個

PROJECT
ムクイチ 推奨納まり図 片開き戸 タイプB オーダーサイズ

DATE 2021/5/31

SCALE
1/10
1/25

SUGINO
kanaya

NO.12